

# 濃度計量証明書

日環科 W1J27-2582-2 号  
平成31年 3月16日

ジークライト株式会社 殿

計量証明事業所 山形県第27号  
〒990-2346 山形市高木6番地  
TEL 023(644)6900 FAX 023(644)6908

日本環境科学株式会社  
代表取締役 佐藤 恵 治

環境計量士 安達 毅  
登録番号 第7887号

平成31年 2月13日にご依頼のありました試料の計量結果を、次の通り証明します。

## 採取時の記録事項

試料名	下部調整池脇自噴水			試験区分	水質試験
採取場所	米沢市大字板谷	エコポート最終処分場	採取日時	平成31年 2月13日	11時09分
天候	前日 - 当日 雪	気温	-3.5℃	水温	17.1℃
				採取者	自社採取 (松田健一郎)

## 計量結果

計量の対象	計量結果	定量下限値	計量方法
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類)	mg/L 1未満	1	環告64(S49) 付表4
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類)	mg/L 1	1	環告64(S49) 付表4
フェノール類含有量	mg/L 0.05未満	0.05	JIS K 0102 28.1
銅含有量	mg/L 0.008	0.005	JIS K 0102 52.5
亜鉛含有量	mg/L 0.33	0.05	JIS K 0102 53.4
溶解性鉄含有量	mg/L 40	0.1	JIS M 0202[4.a)4.2)]6.及びK 0102 57.1
溶解性マンガン含有量	mg/L 1.5	0.1	JIS M 0202[4.a)4.2)]6.及びK 0102 56.5
クロム含有量	mg/L 0.005未満	0.005	JIS K 0102 65.1.5
ふっ素	mg/L 0.3	0.1	JIS K 0102 34.4
窒素含有量	mg/L 0.7	0.1	JIS K 0102 45.1
燐含有量	mg/L 0.01未満	0.01	JIS K 0102 46.3.1
カドミウム	mg/L 0.0006	0.0003	JIS K 0102 55.4
全シアン	mg/L 0.1未満	0.1	JIS K 0102 38.5
有機リン化合物	mg/L 0.01未満	0.01	JIS K 0102 31.1 及び 環告64付表1
鉛	mg/L 0.001未満	0.001	JIS K 0102 54.4
六価クロム	mg/L 0.005未満	0.005	JIS K 0102 65.2.1
砒素	mg/L 0.10	0.001	JIS K 0102 61.4
総水銀	mg/L 0.0005未満	0.0005	環告59(S46) 付表1
アルキル水銀	mg/L 0.0005未満	0.0005	環告59(S46) 付表2
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L 0.0005未満	0.0005	環告59(S46) 付表3
トリクロロエチレン	mg/L 0.001未満	0.001	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L 0.001未満	0.001	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	mg/L 0.002未満	0.002	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L 0.0002未満	0.0002	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L 0.0004未満	0.0004	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L 0.002未満	0.002	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.004未満	0.004	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L 0.1未満	0.1	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L 0.0006未満	0.0006	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L 0.0002未満	0.0002	JIS K 0125 5.2
1,4-ジオキサン	mg/L 0.005未満	0.005	環告59(S46) 付表7
塩化ビニルモノマー	mg/L 0.0002未満	0.0002	環告10(H9) 付表
チウラム	mg/L 0.0006未満	0.0006	環告59(S46) 付表4
シマジン	mg/L 0.0003未満	0.0003	環告59(S46) 付表5.1
チオベンカルブ	mg/L 0.002未満	0.002	環告59(S46) 付表5.1
ベンゼン	mg/L 0.001未満	0.001	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L 0.001未満	0.001	JIS K 0102 67.4
ほう素	mg/L 3.2	0.1	JIS K 0102 47.4
ニッケル	mg/L 0.03	0.02	JIS K 0102 59.4
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(*)	mg/L 1未満	1	環告64(S49) 27
備 考	(*)印は、計量法第107条で定める計量証明の対象ではない。		

# 濃度計量証明書

日環科 W1J27-2588-2 号  
平成31年 3月16日

ジークライト株式会社 殿

計量証明事業所 山形県第2-7号  
〒990-2346 山形市高木6番地  
TEL 023(644)6900 FAX 023(644)6908  
日本環境科学株式会社  
代表取締役 佐藤 恵 治

環境計量士 安達 毅  
登録番号 第7887号

平成31年 2月13日にご依頼のありました試料の計量結果を、次の通り証明します。

## 採取時の記録事項

試料名	シート下ドレーン水			試験区分	水質試験
採取場所	米沢市大字板谷 エコポート最終処分場		採取日時	平成31年 2月13日	10時 28分
天候	前日 - 当日雪	気温	-1.1℃	水温	5.0℃
				採取者	自社採取 (松田健一郎)

## 計量結果

計量の対象	計量結果	定量下限値	計量方法
ノルマルキサン抽出物質含有量(鉱物類)	mg/L 1未満	1	環告64(S49) 付表4
ノルマルキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/L 1未満	1	環告64(S49) 付表4
フェノール類含有量	mg/L 0.05未満	0.05	JIS K 0102 28.1
銅含有量	mg/L 0.099	0.005	JIS K 0102 52.5
亜鉛含有量	mg/L 5.4	0.05	JIS K 0102 53.4
溶解性鉄含有量	mg/L 63	0.1	JIS M 0202[4.a)4.2)]6.及びK 0102 57.1
溶解性マンガン含有量	mg/L 3.1	0.1	JIS M 0202[4.a)4.2)]6.及びK 0102 56.5
クロム含有量	mg/L 0.008	0.005	JIS K 0102 65.1.5
ふっ素	mg/L 1.2	0.1	JIS K 0102 34.4
窒素含有量	mg/L 0.9	0.1	JIS K 0102 45.1
燐含有量	mg/L 0.01未満	0.01	JIS K 0102 46.3.1
カドミウム	mg/L 0.028	0.0003	JIS K 0102 55.4
全シアン	mg/L 0.1未満	0.1	JIS K 0102 38.5
有機リン化合物	mg/L 0.01未満	0.01	JIS K 0102 31.1 及び 環告64付表1
鉛	mg/L 0.002	0.001	JIS K 0102 54.4
六価クロム	mg/L 0.005未満	0.005	JIS K 0102 65.2.1
砒素	mg/L 0.006	0.001	JIS K 0102 61.4
総水銀	mg/L 0.0005未満	0.0005	環告59(S46) 付表1
アルキル水銀	mg/L 0.0005未満	0.0005	環告59(S46) 付表2
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L 0.0005未満	0.0005	環告59(S46) 付表3
トリクロロエチレン	mg/L 0.001未満	0.001	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L 0.001未満	0.001	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	mg/L 0.002未満	0.002	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L 0.0002未満	0.0002	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L 0.0004未満	0.0004	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L 0.002未満	0.002	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.004未満	0.004	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L 0.1未満	0.1	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L 0.0006未満	0.0006	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L 0.0002未満	0.0002	JIS K 0125 5.2
1,4-ジオキサン	mg/L 0.005未満	0.005	環告59(S46) 付表7
塩化ビニルモノマー	mg/L 0.0002未満	0.0002	環告10(H9) 付表
チウラム	mg/L 0.0006未満	0.0006	環告59(S46) 付表4
シマジン	mg/L 0.0003未満	0.0003	環告59(S46) 付表5.1
チオベンカルブ	mg/L 0.002未満	0.002	環告59(S46) 付表5.1
ベンゼン	mg/L 0.001未満	0.001	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L 0.001未満	0.001	JIS K 0102 67.4
ほう素	mg/L 0.3	0.1	JIS K 0102 47.4
ニッケル	mg/L 0.10	0.02	JIS K 0102 59.4
アモニア、アモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸性化合物(*)	mg/L 1未満	1	環告64(S49) 27
備考	(*)印は、計量法第107条で定める計量証明の対象ではない。		

# 濃度計量証明書

日環科 W1J27-2592-2号  
平成31年 3月 16日

ジークライト株式会社 殿

計量証明事業所 山形県第27号  
〒990-2346 山形市高木6番地  
TEL 023(644)6900 FAX 023(644)6908

日本環境科学株式会社  
代表取締役 佐藤 恵 治

環境計量士 安 達 毅  
登録番号 第7887号

平成31年 2月 13日にご依頼のありました試料の計量結果を、次の通り証明します。

## 採取時の記録事項

試料名	放流水			試験区分	水質試験		
採取場所	米沢市大字板谷	エコポート最終処分場	採取日時	平成31年 2月 13日	9時 57分		
天候	前日 - 当日 雪	気温	14.2 °C	水温	22.4 °C	採取者	自社採取 (松田健一郎)

## 計 量 結 果

計量の対象	計量結果	定量下限値	計量方法
大腸菌群数(*)	個/mL 0	—	厚・建令1 (S37)別表1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動物脂)	mg/L 1未満	1	環告64(S49) 付表4
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動物油脂類)	mg/L 1未満	1	環告64(S49) 付表4
フェノール類含有量	mg/L 0.05未満	0.05	JIS K 0102 28.1
銅含有量	mg/L 0.005未満	0.005	JIS K 0102 52.5
亜鉛含有量	mg/L 0.05未満	0.05	JIS K 0102 53.4
溶解性鉄含有量	mg/L 0.1未満	0.1	JIS M 0202[4.a)4.2)]6.及びK 0102 57.1
溶解性マンガン含有量	mg/L 0.1未満	0.1	JIS M 0202[4.a)4.2)]6.及びK 0102 56.5
クロム含有量	mg/L 0.005未満	0.005	JIS K 0102 65.1.5
ふっ素及びその化合物	mg/L 0.8未満	0.8	JIS K 0102 34.4
窒素含有量	mg/L 1.6	0.1	JIS K 0102 45.1
燐含有量	mg/L 1.0	0.1	JIS K 0102 46.3.1
カドミウム及びその化合物	mg/L 0.003未満	0.003	JIS K 0102 55.4
シアン化合物	mg/L 0.1未満	0.1	JIS K 0102 38.5
有機リン化合物	mg/L 0.1未満	0.1	JIS K 0102 31.1 及び 環告64付表1
鉛及びその化合物	mg/L 0.01未満	0.01	JIS K 0102 54.4
六価クロム化合物	mg/L 0.05未満	0.05	JIS K 0102 65.2.1
砒素及びその化合物	mg/L 0.01未満	0.01	JIS K 0102 61.4
水銀及び7メチル水銀その他の水銀化合物	mg/L 0.0005未満	0.0005	環告59(S46) 付表1
アルキル水銀化合物	mg/L 0.0005未満	0.0005	環告59(S46) 付表2
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L 0.0003未満	0.0003	環告59(S46) 付表3
トリクロロエチレン	mg/L 0.01未満	0.01	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L 0.01未満	0.01	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	mg/L 0.02未満	0.02	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L 0.002未満	0.002	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L 0.004未満	0.004	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L 0.02未満	0.02	JIS K 0125 5.2
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04未満	0.04	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L 0.3未満	0.3	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L 0.006未満	0.006	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L 0.002未満	0.002	JIS K 0125 5.2
1,4-ジオキサン	mg/L 0.05未満	0.05	環告59(S46) 付表7
チウラム	mg/L 0.006未満	0.006	環告59(S46) 付表4
シマジン	mg/L 0.003未満	0.003	環告59(S46) 付表5.1
チオベンカルブ	mg/L 0.02未満	0.02	環告59(S46) 付表5.1
ベンゼン	mg/L 0.01未満	0.01	JIS K 0125 5.2
セレン及びその化合物	mg/L 0.01未満	0.01	JIS K 0102 67.4
ほう素及びその化合物	mg/L 2	1	JIS K 0102 47.4
ニッケル	mg/L 0.02未満	0.02	JIS K 0102 59.4
アモニア、アモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸性化合物(*)	mg/L 1未満	1	環告64(S49) 27
備 考	(*)印は、計量法第107条で定める計量証明の対象ではない。		