

計量証明書

FAI0706
令和6年3月15日

ジークライト株式会社 殿

認定番号N-0072-01



特定計量証明事業(山形県特定濃度第1号)
株式会社 理研分析センター
代表取締役 菅原 洋司
〒997-0013山形県鶴岡市道形町18-17
TEL0235(24)4427 FAX0235(24)4429

環境計量士 工藤 誠

ダイオキシン類濃度の計量結果を以下の通り証明します。

- 試料名称 放流水
- 試料採取場所 ジークライト株式会社 エコポート最終処分場
浸出水処理施設 最終放流槽
山形県米沢市大字板谷字四郎右エ門沢773-1~2
- 試料採取日 令和6年2月14日 10:18
- 試料採取時の環境条件 晴(前日 晴) 気温 10.0℃
- 水質の状況等 水温 25.5℃ 透視度 30度以上 残留塩素 0.05mg/L
無色澄明無臭
- 計量を実施した日付 前処理操作終了日 令和6年2月22日
GCMS測定終了日 令和6年3月8日
- 試料採取者 加藤康之 工藤康太
- 計量証明の一部を外部に行わせた場合の当該工程の内容、当該工程を実施した事業所の名称及び所在地 該当しない
- 計量の方法 JIS K 0312(2020)工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法
- 計量の結果及びダイオキシン類毒性当量(2,3,7,8-TeCDD toxicity equivalency quantity)

計量の対象	計量の結果	毒性当量
ポリクロロジベンゾフラン類(PCDFs)	1.1 pg/L	0.04 pg-TEQ/L
ポリクロロジベンゾ-p-ジオキシン類(PCDDs)	1.2 pg/L	0 pg-TEQ/L
コプラナーポリクロロビフェニル類(Co-PCBs)	7.2 pg/L	0.00031 pg-TEQ/L
ダイオキシン類毒性当量		0.040 pg-TEQ/L
維持管理基準		10 pg-TEQ/L
備考1) 毒性当量は計量法の対象外項目である。 以下余白		

計量証明書


FAI0705
令和6年3月15日

ジークライト株式会社 殿

認定番号N-0072-01



特定計量証明事業(山形県特定濃度第1号)
株式会社 理研分析センター
代表取締役 菅原 幸司
〒997-0013山形県鶴岡市道形町18-117
TEL0235 (24) 4427 FAX0235 (24) 4429



環境計量士 工藤



ダイオキシン類濃度の計量結果を以下の通り証明します。

- 試料名称 シート下ドレン水
- 試料採取場所 ジークライト株式会社 エコポート最終処分場 シート下ドレン水出口
山形県米沢市大字板谷字四郎右エ門沢773-1~2
- 試料採取日 令和6年2月14日 10:55
- 試料採取時の環境条件 晴(前日 晴) 気温 10.0℃
- 水質の状況等 水温 15.0℃ 透視度 100度以上 無色澄明無臭
- 計量を実施した日付 前処理操作終了日 令和6年2月22日
G C M S 測定終了日 令和6年3月8日
- 試料採取者 加藤康之 工藤康太
- 計量証明の一部を外部に行わせた場合の当該工程の内容、当該工程を実施した事業所の名称及び所在地 該当しない
- 計量の方法 JIS K 0312(2020)工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法
- 計量の結果及びダイオキシン類毒性当量(2,3,7,8-TeCDD toxicity equivalency quantity)

計量の対象	計量の結果 pg/L	毒性当量 pg-TEQ/L	
		①	②
ポリクロロジベンゾフラン類 (PCDFs)	0.08	0	0.0086
ポリクロロジベンゾ- <i>p</i> -ジオキシン類 (PCDDs)	0.91	0.00011	0.024
コプラナーポリクロロビフェニル類 (Co-PCBs)	2.7	0.00011	0.0014
ダイオキシン類毒性当量		0.00022	0.034
維持管理基準		-	-
ダイオキシン類環境基準		-	1

備考1) 毒性当量は計量法の対象外項目である。

備考2) 毒性当量欄①は、定量下限値以上の場合はそのままの数値に毒性等価係数を乗じ、定量下限値未満の場合は毒性当量を“零”として算出した。毒性当量欄②は、検出下限値以上の場合はそのままの数値を用い、検出下限値未満の場合は検出下限値の1/2の数値に毒性等価係数を乗じて算出した毒性当量を記載した。